


VÝHLED do ulice Nekvasilova



Legenda :

TV Akumulační zásobník s elektrickým ohřevem vody OKCE 50, 51 I

- ... (S) pitná studená voda
- ... (T) pitná teplá voda
- ... (V) vzduch z kompresoru do stomatologického křesla

Poznámka :


Potrubní rozvody a tvarovky vodovodu jsou z polypropylenu HOSTALEN, tlaková řada PN 16 s tepelnou izolací návleky na bázi polyetylenu. Rozvody pitné vody jsou vedeny v drážce ve zdi, rozvody pro připojení jednotlivých zařízovacích předmětů jsou vedeny v drážce ve zdech nebo v podlaze. Potrubí teplé a studené vody je chráněno izolačními návleky Mirelon PRO tloušťka dle DN potrubí. Potrubí je vedeno v minimálním spádu 0,2%, v podlaze je uloženo bezspádově Zařízovací předměty jsou navrženy ve standardním provedení a jsou osazeny stojánkovými pákovými směšovacími bateriemi Přípravu teplé vody zajišťuje akumulací zásobník s elektrickým ohřevem vody, určeným pro zavěšení na zeď OKCE 50, o objemu 51 l. Vodovod bude napojen na stávající vodovodní rozvody objektu. Navržený kompresor (dle výběru stomatologa) bude přivádět do stomatologického křesla a bude umístěn v úklidové místnosti.

Legenda zařízovacích předmětů :

- U...umyvadlo – výška připojení 580 mm čistá podlaha
- D...kuch.dřez – výška připojení 580 mm čistá podlaha
- SK...stoma. křeslo – dle stomatologa
- RR...ruční rentgen – výška připojení cca 1400mm, určí stomatolog
- K...kompresor – dle výběru stomatologa
- V...výlevka

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ		ZODP.PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL
<div>KFFJ</div> <div>Kačín 245 141</div>		ING. KAREL FOUSEK	Kepka Jakub	Ing. arch. Karel Sýkora
STAVEBNÍ FIRMA				
INVESTOR: Městská část Praha 8, Zenklova 1/35, Libeň, 18000, Praha 8				
AKCE :	STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU			DATUM
	p.č. 693/202, k.ú. Kačín			09/2019
	VEREJNÁ BUDOVA č.p.625			FORMÁT
	SKLAD→ZUBNÍ ORDINACE			A3
				MĚŘÍTKO
				1:100
OBSAH :				Č. VÝKR.
				PARÉ Č.
	VODOVOD - NOVÝ STAV			D.1.4.1-02

VÝHLED do ulice Nekvasilova



Legenda:

- | | |
|-----------|--|
| — | vnitřní kanalizační potrubí PP HT vedeno v min. spódu 3% |
| ... | |
| — . . . — | stávající domovní kanalizace |
| ... | |

Poznámka:

Navrhované připojovací potrubí bude napojeno na stávající potrubí. Připojovací potrubí PP HT, vedeno v min. spódu 3% ke stávajícím stupačkám, připojeno objímkami se zvukové izolačními elementy, potrubí vedené pod omítkou opatřeno izolačními návkly tloušťky 5 mm. V místě prostupu stavebními konstrukcemi je potrubí chráněno izolací.

Připojení zařizovacích předmětů je vedeno převážně v drážkách ve zlech v minimálním spádu 3%, nebo je vedeno v podlaže. Zařizovací předměty jsou navrženy ve standardním provedení a jsou osazeny zápchovými uzávěrkami. Poloha stoupajícího potrubí je předpokládána – nutno ověřit na stavbě.

Legenda zařizovacích předmětů:

- umyvadlo, z.u. umyvadlová
- dřez
- stomatologické křeslo, dle výběru stomatologa
- ruční rentgen, dle výběru stomatologa
- kompresor pro pohon stomatologického křesla
- výtlevka

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ	ZODP.PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL
	ING. KAREL FOUSEK	Kepka Jakub	Ing. arch. Karel Šýkora
STAVEBNÍ FIRM A			
INVESTOR: Městská část Praha 8, Zentkova 1/35, Libeň, 18000, Praha 8			
AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU		DATUM	09/2019
p.č. 693/202, k.ú. Karlín		FORMÁT	A3
VEREJNÁ BUDOVA č.p.625		MĚŘITKO	1:100
SKLAD→ZUBNÍ ORDINACE			
OBSAH :		Č. VÝKR.	PARÉ Č.
KANALIZACE - NOVÝ STAV		D.1.4.1-03	